

ลดต่าย CHAIN LINK

MADE OF HOT-DIP GALVANIZED STEEL WIRE ZINC COSTING MIN 40 - 80 GAM





บริษัท ไพรม์ สตีล เมช จำกัด
PRIME STEEL MESH CO., LTD.

E-Mail : primesteel4230@gmail.com
Mobile Center : 061-401-4230
Tel : 02-186-9492

89/92 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105569138390

ตะแกรงตัวหนอน

PRODUCTION SIZE 2.0 - 4.0 mm.



ลวดตาข่าย CHAIN LINK

ตะแกรงตัวหนอน

"ผลิตภัณฑ์ทางเลือก งานรั้วกัน แนวเขต ที่ต้องการความโปร่งตา
สามารถดูแลสอดส่อง ระบายความร้อนและถ่ายเทอากาศได้เป็นอย่างดี"



เหมาะสำหรับล้อมรั้ว
วางแนวที่ดิน
รั้วปุศุสัตว์
กันแบ่งพื้นที่ใช้สอย
กันแนวเขตสงวนสิทธิ์
ไม่ทำให้รู้สึกทึบ
ไม่บดบังทัศนียภาพ
กันพื้นที่เก็บวัสดุอันตราย
วัตถุไวไฟ
ที่ต้องคอยระแวดระวัง
เป็นพิเศษ
ใช้กันแนวรองรับ
งานก่อสร้างอาคารสูง
หรือ คอนโดฯ เป็นต้น



ผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ วัตถุดิบเกรดคุณภาพ
ทำให้ได้ม้วนตาข่าย CHAIN LINK ที่ได้มาตรฐาน
ทั้งขนาดและช่องตา แข็งแรง ทนทาน
สามารถถอดต่อม้วนตามความ
ยาวที่ต้องการใช้งาน
ผลิตหน้ากว้าง
(ความสูง)
สูงสุด 4 เมตร



ผลิตจากลวดเหล็กเคลือบสังกะสีชนิดจุ่มร้อน
HOT-DIP GALVANIZED STEEL WIRE
ZINC COATING MIN 40 - 80 GAM
เกรดคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตชั้นนำ
ขนาดผลิต 2.0 - 4.0 มม.



นำวัตถุดิบ
มาขึ้นรูปเป็นร่องคลื่น
ลักษณะเส้นมามา สานด้วย
เครื่องสานแพ่ง ยึดติดกันด้วยจังหวะ
ของร่องคลื่นที่สานขัดกัน จนเป็นเป็นตะแกรง
แข็งแรง ทนทาน โดยไม่มีการเชื่อมต่อ
ผลิตหน้ากว้างสูงสุด 2.5 เมตร ความยาวสูงสุด 5 เมตร





ตารางขนาดลวดตาข่าย CHAIN LINK




เบอร์ 8	เบอร์ 9	เบอร์ 10	เบอร์ 11	เบอร์ 12	เบอร์ 13	เบอร์ 14
4.0 มม.	3.6 มม.	3.2 มม.	3.0 มม.	2.6 มม.	2.3 มม.	2.0 มม.
		1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"
2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
2 1/4"	2 1/4"	2 1/4"	2 1/4"	2 1/4"	2 1/4"	2 1/4"
2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"

ผลิตหน้ากว้าง (ความสูง) สูงสุดที่ 4.00 เมตร



ตารางขนาดตะแกรงตัวหนอน WIRE NETTING



เบอร์ 8	เบอร์ 9	เบอร์ 10	เบอร์ 11	เบอร์ 12	เบอร์ 13	เบอร์ 14
4.0 มม.	3.6 มม.	3.2 มม.	3.0 มม.	2.6 มม.	2.3 มม.	2.0 มม.
				5/8 "	1/2"	1/2"
		3/4"	3/4"	3/4"	5/8"	5/8"
		1"	1"	1"	1"	1"
		1 1/4"	1 1/4"		1 1/4"	1 1/4"
1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 5/8"	1 5/8"
2"	2"	2"	2"	2"	2"	
			2 1/2"			
3"	3"	3"	3"			

ผลิตหน้ากว้าง (ความสูง) สูงสุดที่ 2.50 เมตร ความยาวสูงสุด 5.00 เมตร

